LeT Bio Impression - Kyllästysöljy

Le Tonkinois Bio Impression on väritön pohjustus- ja kyllästysöljy puulle. Se tasaa imevän alustan käsittelyä ennen Le Tonkinois -lakkaa, ja sisällä sitä voidaan käyttää myös puun viimeistelyyn. Levitä tasaisesti ja poista imeytymätön ylimäärä. Ulkona viimeistele pinta käyttökohteeseen sopivalla Le Tonkinois -lakalla.

1. Valmistele alusta

Puhdista ja hio puu. Poista pöly ja rasva. Puun kosteus enintään 15 %; pinta kuiva ja ehjä.

2. Sekoita käyttövalmis öljy

Ei normaalia ohennusta. Työskentelylämpötila vähintään +12 °C. Tee tarvittaessa koepala.

3. Levitä tasaisesti

Levitä siveltimellä imukyvyn mukaan. Tasoita tai pyyhi ylimääräinen imeytymätön öljy lyhyen imeytymisajan jälkeen.

venemaalit.fi

LeT Bio Impression - Kyllästysöljy - työn jatko

4. Valitse käsittelymäärä

Normaali pohjustus yksi käsittely; sisäpinnan viimeistely kaksi imukyvyn mukaan. Marine N°1:n vahvasti imevä puu kyllästetään sen erillisohjeella.

5. Kuivata ja jatka

+20 °C:ssa pintakuiva noin 6-8 h; tavalliseen jatkokäsittelyyn noin 12 h. Marine N°1:n kyllästetylle pohjalle 1-2 vrk sen ohjeen mukaan. Huolehdi ilmanvaihdosta ja noudata pakkauksen suojausohjeita. Öljyiset liinat voivat kuumentua ja syttyä itsestään: älä jätä niitä myttyyn, vaan käsittele ne pakkauksen ja käyttöturvallisuustiedotteen mukaan.

Tekniset tiedot

Tyyppi	Väritön pohjustus- ja kyllästysöljy
Normaali pohjustus	Yksi käsittely
Sisätilan viimeistely	Kaksi käsittelyä imukyvyn mukaan
Riittoisuus	Keskimäärin noin 20 m²/l/kerros
Kuivuminen +20 °C	Noin 6-8 h; normaali jatkokäsittely noin 12 h
Lämpötila / puun kosteus	Vähintään +12 °C / enintään 15 %

Tavalliset virheet ja huolto

Älä jätä pinnalle imeytymätöntä öljylammikkoa tai lakkaa liian aikaisin. Ulkopinnan lopullinen suoja tehdään erillisellä lakkajärjestelmällä.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuoteseloste (18.8.2026, englanniksi, PDF) - LET-IMPRESSION

Lähde on arkistoitu sisältöpakettiin tarkistussummineen. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi